

Les ATOUTS **PRODUIT**

Système complet

Plusieurs poteaux compatibles

Gamme portillon et portail complémentaire

Large gamme d'accessoires





CARACTÉRISTIQUES

- Maille: 200x50mm
- Diamètre de fils : horizontaux : 2 x Ø8mm verticaux : 1 x Ø6mm
- Longueur du panneau : 2509mm
- Entraxe poteau SOLIPLACE MULTIKLIP = 2525mm MULTIPRO = 2541mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Panneau plat à très grande rigidité
- •Robustesse des doubles fils
- Picots défensifs à partir de la hauteur 1,63m
- •Hauteur jusque 2,43m

200 COLORIS RAL

9010


3004

9005

7030

Panneau réversible

LES DIMENSIONS



Hauteur	Largeur	Hauteur MULTIPRO «A sceller»	Hauteur MULTIKLIP «A sceller»	Hauteur RECTO «A sceller»
0,608m	2,51m	1,05m	1,00m	-
0,808m		1,25m	1,50m	-
1,008m		1,55m	1,50m	-
1,208m		1,75m	1,70m	1,75m
1,408m		2,05m	2,00m	2,00m
1,63m		2,25m	2,20m	2,25m
1,83m		2,45m	2,40m	2,40m
2,03m		2,55m	2,50m	2,50m
2,23m		2,75m	2,70m	3,00m
2,43m		3,05m	3,10m	3,00m

Les hauteurs sont pour des poteaux à sceller.

LES POTEAUX CONSEILLÉS



MULTIPRO



MULTIKLIP



EN OPTION











DOUBLE





OCCULTATIONS

PLATINE

PLATINE **APPLIQUE**

PLATINE BAVOLET **EQUERRE** SIMPLE